

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Design: Else Schjellerup

Lille Skagerrak

1. udgave - august 2021 © filcolana

På Danmarks nordligste punkt ligger Grenen. Der kan man opleve det fascinerende syn hvor Skagerrak møder Kattegat, bølge mod bølge, ligesom snoningerne i denne vest.

STØRRELSER

6 mdr/68cl (1 år/80cl) 1½ år/86cl (2år/92cl)

MÅL

Overvidde: 50 (53) 56 (59) cm

Hel Længde: 30 (32) 34 (36) cm

MATERIALER

Garn fra Filcolana

100 (150) 150 (150) g **Indiecita** fv. 235 (Ice Blue)

Rundpinde 2,5 og 3 mm, 40 cm.

Hjælpepind til snoning.

Maskeholdere

STRIKKEFASTHED

29 m og 50 p strikket i halvpatent mønster på 3 mm pind = 10 x 10 cm.

Pindetykkelsen er kun vejledende, har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pind, har du færre masker på 10 cm skal du skifte til en tyndere pind.

HUSK at tjekke strikkefastheden flere gange undervejs. Det kan være en fordel at strikke med glatte metalpinde i dette garn og hvis maskerne ikke ligger jævnt, så kan det hjælpe at vaske det strikkede, så vil maskerne lægge sig jævnt og pænt.

Pas på ikke at strikke for løst da patentstrikken ellers giver sig for meget.



Teknik

SÆRLIGE FORKORTELSER

Pvr (halvpatent på vrangsiden)

Slå om pinden og løft næste vrangmaske løs af, omslag og maske ligger nu ”dobbelt” på højre pind.

Pr (halvpatent på retsiden)

Strik ret i den dobbelte maske fra foregående pind.

Kantm

Første og sidste maske strikkes ret på alle pinde.

SnoF

Sæt de næste 2 masker på en hjælpepind foran arbejdet, strik 1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 masker fra hjælpepinden 1 Pr, 1 vr.

SnoB

Sæt de næste 2 masker på en hjælpepind bag arbejdet, strik 1 Pr, 1 vr, strik derefter de 2 masker fra hjælpepinden 1 Pr, 1 vr.

Om+nm

Omslaget og næste maske strikkes sammen, ret eller vrang som det passer ind i ribben.

Arbejdsgang

Vesten strikkes nedefra og op, i 2 stykker, der strikkes sammen over skuldrene.

Halsrundingen formes med vendepinde.

Halskanten strikkes på til sidst.

Stykkerne syes sammen i siderne og efterlader en lille sideslids.

Variation: Strik alle snoninger SnoF så de vender samme vej på hele stykket.





Opskrift

STRIKKEPRØVE

Slå 33 masker op på pind 3 mm.

1. p (vrangsiden): 1 kantm, * 1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 kantm.

2. p: 1 kantm, * 1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 r, 1 kantm.

Begynd patent strik, således:

3. p: 1 kantm, * 1 Pvr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, * 1 Pr, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

3. og 4. pind danner patentstrikken og gentages.

Strik 3 pinde mere.

8. p (retsiden): 1 kantm, 1 Pr, 1 vr, * SnoB, strik 8 m patent*, gentag fra * til *, til de sidste 6 m, SnoB, 1 Pr, 1 kantm.

9.-15. p: Strik patent som m viser.

16. p (retsiden): 1 kantm, * 8 m patent, SnoF*, gentag fra * til *, til de sidste 8 m, 7 m patent, 1 kantm.

17.-23. p: Strik patent som m viser.

Gentag 8. - 23. pind som udgør mønsteret, til der er strikket i alt 52 pinde.

Slut af med 2 pinde rib (1 r, 1 vr) og luk af som maskerne viser.

Mål hvor mange masker der er på 10 cm og hvor mange pinde der er på 10 cm og vælg derefter pindetykkelse.

RYG

Slå 73 (77) 81 (85) masker op på pind 3 mm.

1. p (vrangsiden): 1 kantm, * 1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 vr, 1 kantm.

2. p: 1 kantm, * 1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 r, 1 kantm.

Begynd patentstrik, således:

3. p: 1 kantm, * 1 Pvr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 Pvr, 1 kantm.

4. p: 1 kantm, * 1 Pr, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 Pr, 1 kantm.

3. og 4. pind danner patentstrikken og gentages, til der er strikket 23 pinde i alt.

24. p: 1 kantm, 10 (6) 14 (10) m patent, * SnoF, 8 m patent*, gentag fra * til *, i alt 4 (5) 4 (5) gange, SnoF, 9 (5) 13 (9) m patent, 1 kantm.

25.-31. p: Strik patent som m viser.

32. p (retsiden): 1 kantm, 16 (12) 8 (16) m patent, * SnoB, 8 m patent*, gentag fra * til *, i alt 3 (4) 5 (4) gange, SnoB, 15 (11) 7 (15) m patent, 1 kantm.

33.-39. p: Strik patent som m viser.

Gentag 24.-39. p (disse 16 pinde udgør mønsteret).
Indsæt en markør midt i den midterste snoning.

Strik lige op i patent snoningsmønster til der er snoet 5 (5) 6 (6) gange i den midterste snoning + 3 pinde = 91 (100) 107 (115) pinde, stykket vil nu måle ca. 18 (20) 22 (24) cm.

ÆRMEGAB

Næste p (retsiden): 1 kantm, 7 m patent, strik de næste 3 m vr sm, følg mønsteret til de sidste 11 m, strik de næste 3 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.

Næste p: Følg mønsteret som m viser.

Gentag de sidste 2 pinde 1 gang mere.

Næste p: 1 kantm, 7 m patent, strik de næste 2 m vr sm, følg mønsteret til de sidste 10 m, strik de næste 2 m vr sm, 7 m patent, 1 kantm.



Næste p: Følg mønsteret som m viser.

Gentag de sidste 2 pinde 1 gang mere, der er nu taget 6 m ind i hver side = 61 (65) 69 (73) m i alt.

Fortsæt i mønster men hold de yderste 7 masker + kantmasken i begge sider ude af snoningsmønsteret, de strikkes udelukkende i patent og den yderste maske i hver side strikkes som kantmaske.

Strik lige op til der er snoet 9 (9) 10 (10) gange på midterste snoning.

Strik yderligere 2 pinde, rygstykket måler nu ca. 30 (32) 34 (36) cm, sidste pind er fra retsiden.

Lad maskerne hvile på en hjælpepind og bryd garnet.



FORSTYKKE

Slå op og strik som ryggen til ærmegab.

Tag ind til ærmegab på samme måde som på ryggen.

Strik lige op til der er snoet 6 (6) 7 (7) gange på den midterste snoning.

Strik yderligere 3 pinde = 104 (112 (120) 128 pinde. Nu deles arbejdet midt for til slids og hver side strikkes færdig hver for sig:

108. (116.) 124. (132.) p (retsiden): 1 kantm, strik patentmønster til vrangm i den midterste snoning, strik 1 vr i forreste del af m uden at løfte den af p og strik derefter 1 r i bagerste del af m og løft m af p, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, strik patent til den nye m i midten, strik denne r, sæt de resterende m på venstre p på en maskeholder og lad dem hvile. Vend arbejdet til retsiden og fortsæt over disse 31 (33) 35 (37) m.

Højre side af slids

Strik 17 pinde patent snoningsmønster lige op, stadig med kantmaske i hver side og begynd derefter vende-pinde til halsudskæring, således:

1. vendep (vrangsidens): 1 kantm, strik patent til den sidste 7 m, vend.

2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

3. vendep: 1 kantm, strik patent til 4 m før omslaget fra forrige p, vend.

4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

5. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget fra forrige p, vend.

6. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

7. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget fra forrige p, vend.

8. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

9. vendep: 1 kantm, strik patent til omslaget fra forrige p, strik om+nm r sm, 1 vr, strik om+nm r sm, 1 vr, om+nm r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, om+nm r sm, strik rib som m viser til sidste m, 1 kantm.

Næste p (retsiden): 1 kantm, strik 15 m rib som m viser, sæt disse 16 m på en tråd og lad dem hvile,



fortsæt over de resterende 15 (17) 19 (21) m således:
1 r, 1 Pr, 2 m vr sm, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 r,
1 Pvr, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, 1 Pr, 2 m vr sm, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.

Følg mønsteret over de resterende 13 (15) 17 (19)
m og strik 10 (10) 12 (14) p lige op, sidste p er fra
retsiden.

Sæt m på en maskeholder og lad dem hvile mens den
anden side strikkes.

Bryd garnet men lad en lang garnende være til at
strikke skuldermaskerne sammen med.

Venstre side af slids

Sæt maskerne fra maskeholderen på pind og sæt garnet
til vrangsidens ved slidssiden.

Næste p (vragssiden): 1 kantm, strik patent til den
sidste m, 1 kantm.

Strik 17 pinde patent snoningsmønster lige op og
begynd derefter vendepinde til halsudskæringen,
således:

1. vendep (retsiden): 1 kantm, strik patent til de
sidste 7 m, vend.

2. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

3. vendep: 1 kantm, strik patent til 4 m før omslaget
fra forrige p, vend.

4. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

5. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.

6. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

7. vendep: 1 kantm, strik patent til 2 m før omslaget
fra forrige p, vend.

8. vendep: Slå om p, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

9. vendep: 1 kantm, strik patent til omslaget, om+nm
vr sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr, om+nm vr sm, 1 Pr,
1 vr, 1 Pr, om+nm vr sm, strik patent til den sidste m,
1 kantm.

Næste p (vragssiden): 1 kantm, strik rib over de
næste 15 m, sæt disse 16 m på en tråd og lad dem hvile,
fortsæt over de resterende 15 (17) 19 (21) m således:
1 r, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 m vr





sm, 1 Pr, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, 1 Pvr, 2 r, strik patent til den sidste m, 1 kantm.

Næste p: 1 kantm, strik patent til de sidste 4 m, 2 vr sm, 1 Pr, 1 kantm.

Strik 10 (10) 12 (14) pinde patent over de resterende 13 (15) 17 (19) masker, sidste pind er fra retsiden. Bryd ikke garnet men brug det til sammenstrikning af skuldermaskerne.

SAMMENSTRIKNING AF SKULDRE

Læg rygstykke og forstykke ret mod ret, således at vrangsiderne vender udad. Begynd ved den sidst strikkede skulder og læg de 2 pinde med skuldermaskerne parallelt i venstre hånd, brug en ekstra pind og stik højre p ind i første maske på den ene pind og derefter ind i den første maske på den anden pind, strik maske ret sammen, luk maskerne af efterhånden som de strikkes.

Bryd garnet og strik den anden skulders masker sammen tilsvarende, blot med den lange garnende. Hvis der ønskes ærmekanter på vesten, er det lettest at strikke disse på inden sidesømmene syes sammen, se afsnittet evt. ærmekanter.

HALSKANT

Sæt de hvilende masker fra højre side af slidsen på rundpind 2,5 mm, sæt garnet til retsiden og strik ca. 10-12 m op langs siden af halsrundingen, strik rib over nakkens masker, og strik ca. 10-12 masker op langs den anden side af halsen, slut af med rib over halsudskæringens sidste masker. Strik 3 pinde rib (1 r, 1 vr) over alle masker, reguler evt. maskeantallet for at få det til at passe ind i ribben ved at strikke 2 masker sammen.

Luk af i rib som maskerne viser, eller luk af med italiensk syet aflukning således:

Bryd garnet med en ende der er ca. 3 gange omkredsen på halskanten. Tråd en stoppenål (uden spids) på garnenden.

1. Stik nålen ind i den 1. m på venstre p, som skulle den strikkes vr, træk tråden igennem.
2. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
3. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes r og tag m af pinden.
4. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud på forsiden.

5. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bagsiden.

6. Som pkt. 3.

7. Som pkt. 2.

8. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og tag m af pinden.

9. Som pkt. 4.

10. Som pkt. 5.

11. Som pkt. 3.

Gentag pkt. 7-11, til der er 1 m tilbage. Sy den sidste m af som i pkt. 8.

Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

EVT. ÆRMEKANTER

Hvis det ønskes kan der strikkes ærmekanter på i ærmegabene, men vesten er også fin uden som vist på billederne.

Med rundpind 2,5 mm strikkes der fra retsiden 1 maske op for hver 2 pinde indenfor kantmasken, strik et lige antal m op.

Strik 3 pinde rib (1 r, 1 vr) og luk lidt løst af i rib på 4. pind, eller luk af med italiensk syet aflukning, således:

Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange ærmekantens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden.

1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle strikkes vr, træk tråden igennem.

2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud på forsiden.

3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bagsiden.

4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret og tag m af pinden.

5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.

6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og tag m af pinden.

Gentag pkt. 2-6, til alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

MONTERING

Vend vesten til retsiden igen og sy siderne sammen med madrassting indenfor den yderste m.

Begynd 4 cm fra opslagskanten (slids) og sy op til begyndelsen af indtagninger til ærmegab.

Hæft alle ender og vask vesten iflg. anvisning på banderolen og lad den tørre liggende.